

Bescherm uw handen

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces onmisbaar en we moeten er bijzonder zuinig op zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen zijn betrokken bedraagt meer dan 50%! Vaak is de oorzaak dat er geen arm- en/of handbescherming wordt gedragen of dat de verkeerde arm- en/of handbescherming wordt ingezet.

Categorie indeling:

Afhankelijk van het risico worden handschoenen in 3 categorieën ingedeeld:

Categorie 1: handschoenen van eenvoudig ontwerp.

Handschoenen die bescherming bieden tegen werkzaamheden met kans op lichte verwondingen, zoals tuinwerkzaamheden, afwassen.

Eisen:

- CE-markering.
- Gebruiksaanwijzing.
- Technisch dossier dient beschikbaar te zijn.

Categorie 2: handschoenen van intermediair ontwerp.

Handschoenen die bescherming bieden tegen gevaar of ernstige verwondingen. Bijvoorbeeld bij mechanische risico's (snijden, schuren etc.).

Eisen:

- CE-markering.
- Gebruiksaanwijzing.
- Technisch dossier dient beschikbaar te zijn.
- Type-goedkeuring door "Notified Body".

Categorie 3: handschoenen van complex ontwerp.

Handschoenen die bescherming bieden tegen levensbedreigende risico's, bijvoorbeeld het werken met zeer agressieve chemicaliën.

Eisen:

- CE-markering en identificatienummer.
- Gebruiksaanwijzing.
- Technisch dossier dient beschikbaar te zijn.
- Type-goedkeuring door "Notified Body".
- Gecertificeerde kwaliteitsborging.

Ter bescherming van de handen is een enorm assortiment werkhandschoenen verkrijgbaar. Zo zijn er werkhandschoenen van o.a. leder, katoen, latex, neopreen, nitril, PVC en textiel, ieder met zijn eigen kenmerken en toepassingsmogelijkheden.

De voornaamste normen voor handschoenen van De Vlamboog zijn:


- EN 388:2003: Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren.
- EN 407:2004: Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren.
- EN 12477:2001: Beschermende handschoenen voor lassers.

De vereisten van bovenstaande normen worden hierna beschreven.

EN 388:2003: Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren.

Met behulp van de testresultaten van handschoenen, die conform de NEN-EN 388 zijn getest kan de meest geschikte handschoen worden gekozen om aan het betreffende risico het hoofd te beiden. Bescherming tegen mechanische risico's wordt weergegeven middels een pictogram en 4 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

Testomschrijving	Prestatieniveaus					
	1	2	3	4	5	6
A: Schuurweerstand (omwentelingen)	<100	100	500	2000	8000	-
B: Snijweerstand (index)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C: Scheurweerstand (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
D: Perforatieweerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-



EN 407:2004: Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur).

Met behulp van de testresultaten van handschoenen, die conform de NEN-EN 388 zijn getest, kan de meest geschikte handschoen worden gekozen om aan het betreffende risico het hoofd te bieden. Bescherming tegen hitte en vuur risico's wordt weergegeven middels een pictogram en 6 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (0 t/m 4) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

Testomschrijving	Prestatieniveaus
A: Brandgedrag EN 26941	<X = niet getest
B: Contactwarmte EN 702	0 = beneden het minimale prestatieniveau.
C: Convectie hitte EN 367	Mogelijke prestatieniveaus:
D: Stralingswarmte EN 366	1 t/m 4.
E: kleine spatten gesmolten metaal EN 348	
F: grote hoeveelheden vloeibaar metaal EN 373	

EN 12477:2001: Beschermende handschoenen voor lassers.

Beschermende handschoenen voor lassers moeten voldoen aan de algemene eisen zoals opgesteld in de norm prEN420:1998, met uitzondering van de lengte zoals opgesteld in de onderstaande tabel.

Maatvoering:

Hand maat	6	7	8	9	10	11
Minimale lengte van de handschoen (mm)	300	310	320	330	340	350

Er zijn twee type lashandschoenen te onderscheiden: type A en type B.

Type B handschoenen worden geadviseerd wanneer een hogere vingergevoeligheid benodigd is, bijvoorbeeld voor TIG lassen.

Minimale eigenschappen:

Vereiste:	Norm	Type A	Type B
Elektrische isolatie	EN 1149-2	$R \geq 106 \Omega$	$R \geq 105 \Omega$
Schuurweerstand	EN 388	2 (500 omwentelingen)	1 (100 omwentelingen)
Snijweerstand	EN 388	1 (1,2)	1 (1,2)
Scheurweerstand	EN 388	2 (25N)	1 (10N)
Perforatieweerstand	EN 388	2 (60N)	1 (20N)
Brandgedrag	EN 407	3	2
Contactwarmte	EN 407	1 ($T = 100^\circ\text{C}$)	1 ($T = 100^\circ\text{C}$)
Convectiehitte	EN 407	2 ($\text{HTI} \geq 7$)	0
Metaalspetters	EN 407	3 (25 drops)	2 (15 drops)
Vingergevoeligheid	EN 420	1 ($\leq 11\text{mm}$)	4 ($\leq 6,5\text{mm}$)

Markering:

Volgens de normen EN 420 en EN 12477:


- Elke handschoen moet voorzien zijn van het normnummer EN 12477, gevolgd door het letter van het type (A of B)
- Elke handschoen moet voorzien zijn van de pictogrammen en de kwalificaties volgens de normen EN 407 en EN 388.

Pictogrammen:

EN 388



EN 407



Weldsafe werkhandschoenen 862-RP rundsplitleder



Weldsafe werkhandschoen 862-RP rundsplitleder, gevoerd, knokkel bescherming, vleugelduim, wijsvinger, rubberen manchet 7 cm, pols bescherming 3 cm, verstevigde handpalm, kleur groen gestreept jeans, maat 10,5

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55862	Weldsafe werkhandschoenen rundsplitleder 862-RD L/XL	12/120


Weldsafe werkhandschoenen 863 rundsplitleder



Weldsafe werkhandschoen 863 rundsplitleder, gevoerd, knokkel bescherming, vleugelduim, wijsvinger, rubberen manchet 7 cm, pols bescherming 3 cm, kleur groen gestreept jeans, maat 10,5

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55863	Weldsafe werkhandschoenen rundsplitleder 863 L/XL	12/120



HAND- EN ARMBESCHERMING

Weldsafe werkhandschoenen 973 rundnerfleder



Weldsafe werkhandschoenen 973 rundnerfleder, gevoerd, knokkel bescherming, vleugelduim, wijsvinger, rubberen manchet 7 cm, pols bescherming 3 cm, kleur geel met blauw gestreept, maat 10,5

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55973	Weldsafe werkhandschoenen rundnerfleder 973 L/XL	12/120

Weldsafe werkhandschoenen 974-RP rundnerfleder




Weldsafe werkhandschoenen 974-RP rundnerfleder, gevoerd, knokkel bescherming, vleugelduim, wijsvinger, rubberen manchet 7 cm, pols bescherming 3 cm, verstevigde handpalm, kleur geel met blauw gestreept, maat 10,5

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55974	Werkhandschoenen rundnerfleder 974-RP L/XL	12/120

58



Weldsafe werkhandschoenen 910 rundnerfleder



Weldsafe werkhandschoen 910 rundnerfleder handpalm met rundsplitleder achterkant, vleugelduim, wijsvinger, kleur rood/bruin, maat 10,5

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55910	Weldsafe werkhandschoen rundsplitleder 910 maat 10,5	12/120


Weldsafe werkhandschoenen Tropic geitenleder



Weldsafe werkhandschoen geitenleder handpalm met interlock achterkant, vleugelduim, wijsvinger, kleur blauw en lichtgrijs, maat 7/8/9/10/11

CE Cat. 2
EN 388 4122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.80207	Weldsafe werkhandschoen geitenleder maat 7	12/120
58.40.80208	Weldsafe werkhandschoen geitenleder maat 8	12/120
58.40.80209	Weldsafe werkhandschoen geitenleder maat 9	12/120
58.40.80210	Weldsafe werkhandschoen geitenleder maat 10	12/120
58.40.80211	Weldsafe werkhandschoen geitenleder maat 11	12/120



Weldsafe chauffeurhandschoen rundnerfleder

Weldsafe chauffeurhandschoen rundnerfleder, vleugelduim, wijsvinger, kleur lichtgrijs, maat 10/11



Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.40.55979	Weldsafe werkhandschoen chauffeur rundnerfleder maat 9	12/120
58.40.55980	Weldsafe werkhandschoen chauffeur rundnerfleder maat 10	12/120
58.40.55981	Weldsafe werkhandschoen chauffeur rundnerfleder maat 11	12/120


Tegera werkhandschoenen type 13

Tegera werkhandschoen type 13 geitenleder, verstevigende vingertoppen

EN 388 2000



Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00013-11	Tegera werkhandschoen type 13 maat 11	12/120



HAND- EN ARMBESCHERMING

Tegera werkhandschoenen type 89



Tegera werkhandschoen type 89 varkensleder met katoen

EN 388 3111

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00089-10	Tegera werkhandschoen type 89 maat 10	6/120


Tegera werkhandschoenen type 103



Tegera werkhandschoen type 103 rundnerfleder, verstevigde vingertoppen

EN 388 3121

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00103-10	Tegera werkhandschoen type 103 maat 10	6/60



Tegera werkhandschoenen type 113



Tegera werkhandschoen type 113 varkensnerfleder met katoen, klittenbandsluiting

EN 420

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00113-10	Tegera werkhandschoen type 113 maat 10	6/120


Tegera werkhandschoenen type 114



Tegera werkhandschoen type 114 geitennerfleder met nylon, duurzaam maar met vingertopgevoeligheid

EN 388 2001

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00114-09	Tegera werkhandschoen type 114 maat 9	12/120
58.42.00114-10	Tegera werkhandschoen type 114 maat 10	12/120
58.42.00114-11	Tegera werkhandschoen type 114 maat 11	12/120



Tegera werkhandschoenen type 116



Tegera werkhandschoen type 116 geitennerfleder met nylon, duurzaam maar met vingertopgevoeligheid, klittenbandsluiting

EN 388 2001

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00116-09	Tegera werkhandschoen type 116 maat 9	12/120
58.42.00116-11	Tegera werkhandschoen type 116 maat 11	12/120

Tegera winterwerkhandschoenen type 117




Tegera winterwerkhandschoen type 117 geitennerfleder met nylon, duurzaam maar met vingertopgevoeligheid, klittenbandsluiting, gevoerd met polyester

EN 388 2001

EN 511 01x

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00117-09	Tegera winterwerkhandschoen type 117 maat 9	12/60
58.42.00117-10	Tegera winterwerkhandschoen type 117 maat 10	12/60



Tegera werkhandschoenen type 124



Tegera werkhandschoen type 124 geitennerfleder met nylon, duurzaam maar met vingertopgevoeligheid

EN 388 2010

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00124-10	Tegera werkhandschoen type 124 maat 10	12/120
58.42.00124-11	Tegera werkhandschoen type 124 maat 10	12/120


Tegera werkhandschoenen type 198



Tegera werkhandschoen type 198 rundnerfleder met reflecterend materiaal op de rug, verstevigende duim en wijsvinger, elastische stiksels en manchet

EN 388 3121

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00198-10	Tegera werkhandschoen type 198 maat 10	6/60



Tegera werkhandschoenen type 298



Tegera werkhandschoen type 298 rundnerfleder met reflecterend materiaal op de rug, verstevigende duim en wijsvinger, elastische stiksels en manchet, warme acryl voering.


EN 388 2111

Artikelnummer	Omschrijving
58.42.00298-10	Tegera werkhandschoen type 198 maat 10

Pr/Verp.
6/60



58



HAND- EN ARMBESCHERMING

Tegera werkhandschoenen type 640



Tegera werkhandschoen type 640 geitennerfleder, zacht, gevoelig en flexibel met goede pasvorm en toch duurzaam, verstevigende duim en wijsvinger

EN 388 2122

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00640-10	Tegera werkhandschoen type 640 maat 10	12/120


Tegera werkhandschoenen type 6751



Tegera werkhandschoen type 6751 geitennerfleder, vingertopgevoeligheid, verstevigende duim en wijsvinger

EN 388 3021

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.06751-10	Tegera werkhandschoen type 6751 maat 10	12/120



Tegera Werkhandschoenen katoen



Tegera werkhandschoen type 8026, klassieke schildershandschoen in geweven katoen met vinyl stippen in handpalm voor een betere grip en ketting-steek voor verhoogde duurzaamheid, gebreide-pols.


EN 420

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
---------------	--------------	----------

58.42.08026-10	Tegera type 8026 textiel handschoen, maat 10	12/300
----------------	--	--------



58



HAND- EN ARMBESCHERMING

Weldsafe lashandschoen 705-ECO rundspliteder



Weldsafe lashandschoen 705-ECO rundspliteder, volledig gevoerd, vleugelduim, model 35 cm, normale stiksel (zonder Kevlar® stiksels), maat 10,5, kleur rood

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55705	Weldsafe lashandschoen rundspliteder 705-ECO maat L/XL	6/60

Weldsafe lashandschoen 725 rundspliteder




Weldsafe lashandschoen 725 rundsplitederleder, volledig gevoerd, vleugelduim, 35 cm model, normale stiksel (zonder Kevlar® stiksels), maat 10,5, kleur rood/bruin

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55725	Weldsafe lashandschoen rundspliteder 725 maat L/XL	6/60



HAND- EN ARMBESCHERMING

Weldsafe lashandschoen 726 rundersplitleder



Weldsafe lashandschoen rundersplitleder, vleugelduim, 35 cm model, Kevlar® stiksels, maat 10,5, kleur geel

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55726	Weldsafe lashandschoen rundersplitleder 726	6/60

Weldsafe lashandschoen 728 rundersplitleder




Weldsafe lashandschoen rundersplitleder, vleugelduim, 47 cm model, Kevlar® stiksels, maat 10,5, kleur geel

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55728	Weldsafe lashandschoen rundersplitleder 728	6/60



HAND- EN ARMBESCHERMING

Weldsafe lashandschoen 755 rundersplitleder met duimversteving



Weldsafe lashandschoen A-kwaliteit rundersplitleder, volledig gevoerd, met duimversteving, 35 cm model, Kevlar® stiksels, maat 10,5/11/12, kleur zwart

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55755	Weldsafe lashandschoen rundersplitleder 755 maat L	6/60
58.43.55755-11	Weldsafe lashandschoen rundersplitleder 755 maat XL	6/60
58.43.55755-12	Weldsafe lashandschoen rundersplitleder 755 maat XXL	6/60

Weldsafe lashandschoen 980 rundnerfleder




Weldsafe lashandschoen 025 rundnerfleder, vleugelduim, wijsvinger 15 cm, gele splitlederen manchet 20 cm, Kevlar® stiksels, maat 10,5

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.55980	Weldsafe lashandschoen rundnerfleder 980 maat L/XL	10/120



Weldsafe lashandschoenen rundlederen vijfvinger-model MIG



MIG lashandschoenen Weldsafe, vijfvinger-model, 1,2 mm chromnerv-palm en splitlederen rug uit één stuk, maat 10½, kleur naturel.

EN 388 4113
EN 470 41XX4X

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.44.55275	MIG lashandschoen, totale lengte 32 cm.	1/100
58.44.55276	MIG lashandschoen, totale lengte 40 cm.	1/100


Weldsafe lashandschoen 015 geitenleder TIG



Weldsafe lashandschoen 015 geitenleder, vleugelduim, wijsvinger 15 cm, normale stiksel (zonder Kevlar® stiksels), maat 10,5, manchet rood/bruin

EN 388 4122
EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.51015	Weldsafe lashandschoen geitenleder 015 maat L/XL	10/120



HAND- EN ARMBESCHERMING

Weldsafe lashandschoen 035 geitenleder TIG



Weldsafe lashandschoen 035 geitenleder, vleugelduim, wijsvinger 15 cm, gele splitlederen manchet, Kevlar® stiksels, maat 10,5

EN 388 4122

EN 470 431XXX

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.51035	Weldsafe lashandschoen geitenleder 035 maat L/XL	10/120

Weldsafe lashandschoen hertenleder TIG




Weldsafe lashandschoen hertenleder, rechteduim, wijsvinger 12 cm, grijze splitlederen manchet, Kevlar® stiksels, maat 8/9/10/11, kleur geel

EN 388 2X2X

EN 470 41XX4X

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.43.51038	Weldsafe lashandschoen hertenleder maat S	12/120
58.43.51039	Weldsafe lashandschoen hertenleder maat M	12/120
58.43.51040	Weldsafe lashandschoen hertenleder maat L	12/120
58.43.51041	Weldsafe lashandschoen hertenleder maat XL	12/120

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00008-08	Tegera lashandschoen type 8 maat 8	6/60
58.42.00008-10	Tegera lashandschoen type 8 maat 10	6/60



HAND- EN ARMBESCHERMING

Tegera lashandschoen type 17



Tegera lashandschoen type 17 van rundsplitleder, Kevlar® stiksels, kleur mosterdgeel

EN 388 3223

EN 407 413x4x

EN 12477:2001 Type A

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00017-08	Tegera lashandschoen type 17 maat 8	6/60
58.42.00017-10	Tegera lashandschoen type 17 maat 10	6/60

Tegera lashandschoen type 19




Tegera lashandschoen type 19 van rundsplitleder, Kevlar® stiksels, manchet 10 cm, kleur mosterdgeel

EN 388 3143

EN 407 41324x

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00019-10	Tegera lashandschoen type 19 maat 10	6/60
58.42.00019-11	Tegera lashandschoen type 17 maat 11	6/60

58



HAND- EN ARMBESCHERMING

Tegera lashandschoen type 32



Tegera lashandschoen type 32 van geitenleder en runderleder, Kevlar® stiksels, olie en water afstotend, vlamvertragend, kleur mosterdgeel

EN 388 3243

EN 407 41224x

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
---------------	--------------	----------

58.42.00032-11	Tegera lashandschoen type 32 maat 11	6/60
----------------	--------------------------------------	------

Tegera lashandschoen type 132



Tegera lashandschoen type 132 van geitenleder en rundleder, Kevlar® voering, waterafstotend en en niet brandbaar, voor degenen die werken met bijvoorbeeld hete en scherpe metalen.


EN 388 3243

EN 407 41224x

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
---------------	--------------	----------

58.42.00132-10	Tegera lashandschoen type 132 maat 10	12/60
----------------	---------------------------------------	-------

58.42.00132-11	Tegera lashandschoen type 132 maat 11	12/60
----------------	---------------------------------------	-------



Tegera lashandschoen type 8



Tegera lashandschoen type 8 handpalmen van geitenleder en achterkant van rundsplitleder, Kevlar® stiksels, kleur mosterdgeel

EN 388 3142

EN 407 413x4x

EN 12477:2001 Type B

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00008-08	Tegera lashandschoen type 8 maat 8	6/60
58.42.00008-10	Tegera lashandschoen type 8 maat 10	6/60

Tegera lashandschoen type 118




Tegera lashandschoen type 118 handpalm van geitenleder en achterkant van rundsplitleder, Kevlar® stiksels, manchet 10 cm, kleur mosterdgeel

EN 388 2122

EN 407 413x4x

EN 12477:2001 Type B

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00118-07	Tegera lashandschoen type 118 maat 7	12/96
58.42.00118-08	Tegera lashandschoen type 118 maat 8	12/96
58.42.00118-09	Tegera lashandschoen type 118 maat 9	12/96
58.42.00118-10	Tegera lashandschoen type 118 maat 10	12/96
58.42.00118-11	Tegera lashandschoen type 118 maat 11	12/96
58.42.00118-12	Tegera lashandschoen type 118 maat 12	12/96



Tegera lashandschoen type 126




Tegera lashandschoen type 126 van geitenleder, met vingertopgevoeligheid, Kevlar® stiksels, manchet 10 cm

EN 388 2111

EN 407 412x1x

EN 12477:2001 Type B

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00126-07	Tegera lashandschoen type 126 maat 7	12/120
58.42.00126-08	Tegera lashandschoen type 126 maat 8	12/120
58.42.00126-09	Tegera lashandschoen type 126 maat 9	12/120
58.42.00126-10	Tegera lashandschoen type 126 maat 10	12/120
58.42.00126-11	Tegera lashandschoen type 126 maat 11	12/120



Tegera lashandschoen type 130

Tegera lashandschoen type 130 van geitenleder, met vingertopgevoeligheid, Kevlar® stiksels, manchet 10 cm

EN 388 2122


EN 407 413040



Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00130-09	Tegera lashandschoen type 130 maat 9	12/120
58.42.00130-10	Tegera lashandschoen type 130 maat 10	12/120
58.42.00130-11	Tegera lashandschoen type 130 maat 11	12/120



58



Tegera snijbestendige handschoenen type 215



Tegera snijbestendige handschoen type 215 geitennerfleder met nylon, Kevlar® voering, verstevigende wijsvinger.

EN 388 2322

Artikelnummer Omschrijving

58.42.00215-10 Tegera werkhandschoenen type 114 maat 9

Pr/Verp.

12/120

Tegera snijbestendige handschoenen type 895



Tegera handschoen type 895, een zeer soepele, snijbestendige handschoen in Dyneema® vezel, met palm en vingertoppen gedoopt in duurzaam polyurethaan, die beschermt tegen olie en vet.


EN 388 4342

Artikelnummer Omschrijving

58.42.00895-10 Tegera snijbestendige handschoen type 895 maat 10

Pr/Verp.

12/120



Tegera snijbestendige handschoenen type 990




Tegera handschoen type 990, een elastische, snijbestendige handschoen in Dyneema® vezel met een goede grip. De palm wordt gedoopt in duurzame polyurethaan die zelfs beschermt tegen olie en vet.

EN 388 4343

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00990-08	Tegera snijbestendige handschoen type 990 maat 8	12/120
58.42.00990-09	Tegera snijbestendige handschoen type 990 maat 9	12/120
58.42.00990-10	Tegera snijbestendige handschoen type 990 maat 10	12/120



58



Tegera synthetische werkhandschoen type 880



Tegera handschoen type 880, een uiterst flexibele nylon handschoen met vingertopgevoeligheid en geweldige pasvorm. De handpalm en vingertoppen zijn gedoopt in duurzame, beschermende vinyl.

EN 388 4131

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00880-07	Tegera synthetische werkhandschoen type 880 maat 7	12/120
58.42.00880-09	Tegera synthetische werkhandschoen type 880 maat 9	12/120
58.42.00880-10	Tegera synthetische werkhandschoen type 880 maat 10	12/120


Tegera synthetische werkhandschoen type 890



Tegera handschoen type 890, een uiterst flexibele nylon handschoen met vingertopgevoeligheid. De handpalm en vingertoppen zijn gedoopt in duurzame, beschermende polyurethaan.

EN 388 4131

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.42.00890-10	Tegera synthetische werkhandschoen type 890 maat 10	12/240



Weldas lashandschoen rundlederen vijfvinger-model




Weldas rundlederen "High Temp" lashandschoen, vijfvinger-model, gevoerd, met hittewerende aluminium gecoate bovenhand en gestikt met Kevlar garen.

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.44.55000	Weldas lashandschoen rundlederen "High Temp".	1/100



58



HAND- EN ARMBESCHERMING

Glasvezeldoek handschoen IHR gecoat



Handschoen IHR gecoat glasvezeldoek, vijfvinger model, palmzijde 3 lagen, rugzijde 2 lagen, hittebestendig tot 900° C, lengte 30 cm.

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
58.56.51030	IHR gecoat glasvezeldoek.	1/10

Handbeschermer



Handbeschermer bestand tegen hoge temperaturen. Gemaakt van glasvezeldoek met éénzijdige alu-fix coating, met twee elastieken.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
58.56.55010	Handbeschermer.	1/150

