

## Bescherm uw voeten

### Normering

Alle veiligheidsschoenen en –laarzen in deze catalogus vallen onder de Europese norm ISO 20345. Het betreft schoeisel voorzien van een veiligheidsneus die bestand is tegen een belasting met een energie kleiner of gelijk aan 200 J.

Naast de algemene eisen waaraan veiligheidsschoenen moeten voldoen, geldt nog een aantal specifieke normeringen en eisen die te maken hebben met de omstandigheden waarin deze schoenen worden gebruikt.

### Classificatie binnen ISO 20345

#### S1

Schoenen die gebruikt worden onder droge omstandigheden.

Schoenen met geperforeerd bovenleer of van suèdeleer.

Eisen : gesloten hiel, energie-absorberende neus, antistatisch, energieopname in de hak.

#### S2

Schoenen die gebruikt worden onder vochtige omstandigheden of waar die omstandigheden verwacht kunnen worden.

Eisen : als S1 + waterdicht en wateropname > 60 minuten.

#### S3

Schoenen die gebruikt worden op plaatsen waar men risico loopt op het intrappen van scherpe voorwerpen (glas, draaikrullen, spijkers).

Eisen : als S2 + een niet-perforeerbare tussenzool.

### Specifiek voor laarzen :

#### S4

Een uit één geheel geperste of ge vulcaniseerde schoen of laars.

Eisen : gesloten hiel, energie-absorberende neus, oliebestendige zool, antistatische eigenschappen, energie-absorberende zool.

#### S5


Als S4 + niet perforeerbare tussenzool + genopte zool.

### Verklaring van S-aanduidingen

S1	Gesloten hiel, energie absorberende neus, antistatisch en energieopname in de hak.
S2	S1 + waterdicht
S3	S2 + niet perforeerbare tussenzool
S4	Laars of schoen uit 1 geheel geperst of ge vulkaniseerd, energie absorberende neus en zool, gesloten hiel, antistatische eigenschappen, oliebestendige zool.
S5	S4 + niet perforeerbare tussenzool + genopte zool.

### Verklaring van de extra testen volgens de norm ISO 20345

P	Anti-perforatie zool
CI	Koude-isolerende zool
HRO	Zool bestand tegen hitte bij contact
SRO	Weerstand van de zool tegen slippen
ESD	Bescherming tegen elektrostatische ontlading.



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Dike Digger



Digger veiligheidsschoen hoog  
Nubuck leer  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: HRO RUBBER  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGHSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S3 HRO SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.21.02130	Digger zwart, 38 t/m 47	1/1
61.21.02170	Digger honing, 38 t/m 47	1/1

### Dike Talent



Talent veiligheidsschoen hoog  
Nubuck leer  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: TPU insert  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGHSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S3 SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.22.42130	Talent zwart, maat 38 t/m 47	1/1
61.22.42164	Talent roodbruin, maat 38 t/m 47	1/1
61.22.42170	Talent honing, maat 38 t/m 47	1/1



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Dike Agility laag



Agility veiligheidsschoen laag  
Suede  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: Compact PU  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S1P SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.23.71220	Agility laag grijs, maat 38 t/m 47	1/1
61.23.71230	Agility laag zwart, maat 38 t/m 47	1/1

### Dike Agility hoog



Agility veiligheidsschoen hoog  
Suede  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: Compact PU  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S3 SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.23.72130	Agility hoog zwart, maat 38 t/m 47	1/1
61.23.72150	Agility hoog camel, maat 38 t/m 47	1/1

### Dike Glider laag




Glider veiligheidsschoen laag  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: Compact PU  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S1P SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.24.91623	Glider grijs, maat 38 t/m 47	1/1
61.24.91630	Glider zwart, maat 38 t/m 47	1/1
61.24.91658	Glider mosgroen, maat 38 t/m 47	1/1
61.24.91681	Glider blauw, maat 38 t/m 47	1/1

61



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Dike Glider hoog



Glider veiligheidsschoen hoog  
Nubuck  
Binnenvoering: ACTIVEBREATH®  
Zool: Compact PU  
Tussenzool: PU FOAM  
Binnenzool: antiperforatie HIGHSAFE-TEX®  
Neus: ALUFORCE®  
Veiligheidsklasse: S3 SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.24.92130	Glider hoog zwart, maat 38 t/m 47	1/1
61.24.92150	Glider hoog camel, maat 38 t/m 47	1/1



61





## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Dike Brave laag



Brave veiligheidsschoen laag  
 Getrommeld suede / vintage katoen  
 Binnenvoering: SOLIDBREATH®  
 Zool: Compact PU  
 Tussenzool: PU FOAM  
 Binnenzool: antiperforatie HIGSAFE-TEX®  
 Neus: ALUFORCE®  
 Veiligheidsklasse: S1P SRC

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.25.01650	Brave laag groen, maat 38 t/m 47	1/1
61.25.01680	Brave laag blauw, maat 38 t/m 47	1/1

### Dike Brave hoog



Brave veiligheidsschoen hoog  
 Getrommeld Nubuck  
 Binnenvoering: SOLIDBREATH®  
 Zool: Compact PU  
 Tussenzool: PU FOAM  
 Binnenzool: antiperforatie HIGSAFE-TEX®  
 Neus: ALUFORCE®  
 Veiligheidsklasse: S3 SRC


EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.25.02140	Brave hoog tabak, maat 38 t/m 47	1/1
61.25.02170	Brave hoog geel, maat 38 t/m 47	1/1
61.25.02180	Brave hoog blauw, maat 36 t/m 47	1/1

### Dike accessoires



Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
61.20.10100	Dike inlegzool tbv Digger, Talent, Agility, Glider	5
61.20.10300	Dike inlegzool tbv Brave	5
61.20.20100	Dike katoenen veters, 115 cm.	1/50
61.20.20200	Dike katoenen veters, 135 cm.	1/50
61.20.20300	Dike katoenen veters, 160 cm.	1/50



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### JALAS 3358S Easy Grip



Jalas schoen met Kevlar® gestikte naden, aluminium neus, een binnenzool met dubbele dempingzones in Poron® XRD™. Hittebestendig en anti-slip zool. Veiligheidsklasse: S3 HRO SRB

EN 20345:2004.  
IEC 61340-5-1 (ESD)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.32.03358	JALAS 3358S Easy Grip, maat 36 t/m 47	1/1

### JALAS 3870S Trek Respiro



Stabiele nubuck/textiel ESD veiligheidsschoen met veters en ademend Geox® membraan. Drilex voering en beschermende inlegzool. Antistatische, schok absorberende en olie bestendige zool. Licht gewicht aluminium veiligheidsneus. Veiligheidsklasse: S2

EN 20345:2004.  
IEC 61340-5-1 (ESD)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.32.03870	JALAS 3870S Trek Respiro, maat 38 t/m 47	1/1



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### JALAS 4448S Titan veiligheidsschoen hoog



Veiligheidsschoen hoog, gestikt met Kevlar® draad. Anti-slip, hittebestendige loopzool. Aluminium neus en klittenbandsluiting. Binnenzool met dubbele dempingzones in Poron® XRD™. Veiligheidsklasse: S3 HRO

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.32.04448	JALAS 4448S Titan, maat 35 t/m 48	1/1

### Cofra Jackson veiligheidsschoenen



Technische omschrijving:  
Materiaal: waterafstotend pull-up nubuck, volledige SOFT-BED. Koude en warmte-isolatie, PU / nitril rubber bestand tegen 300° C (1 minuut contact), Niet-metalen APT tussenzool, NEUS: Non metallic TOP RETURN  
Kleur: bruin  
Breedte: 11 Mondopoint  
Veiligheidsklasse: S3 WR HRO

EN 20345:2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.13991	Schoen Jackson hoog S3, maat 39 t/m 47	1/1


### Cofra Welder lasschoen



Technische omschrijving:  
Materiaal: waterafstotend nerfleder, SANY-DRY® voering, PU-nitril zool bestand tot 300°C  
Kunststof neus en kunststof zool  
Kleur: zwart/blauw  
Breedte: 10 Mondopoint maat 39 / 11 Mondopoint 40-48  
Veiligheidsklasse: S3 HRO SRC

EN 20345:2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.13995	Schoen Welder hoog S3, maat 39 t/m 48	1/1



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Cofra Solder lasschoen



Technische omschrijving:  
Materiaal: met veters, waterproof, volnerleder, PU-nitril zool  
bestand tot 300°C, poly-Bed® binnenzool, lederen voering  
Kleur: zwart  
Breedte: 11 Mondopoint  
Veiligheidsklasse: S3 HRO

EN 20345:2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.13992	Lasschoen Solder S3 HRO, maat 39 t/m 47	1/1

### JALAS 1898 Winter King Laars



Winter gevoerde laars. Hittebestendig en olie-bestendig. Een binnenzool met dubbele dempingzones in Poron® XRD™. Kevlar® gestikte naden. Anti-slip. Veiligheidsklasse: S3 SRB CI HRO

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.32.01898	JALAS 1898 Winter King, maat 36 t/m 48	1/1

### JALAS 4468 King Laars



Beschermende laars met aluminium neus. Kevlar® gestikte naden, hittebestendig en anti-slip zool. Binnenzool met dubbele dempingzones in Poron® XRD™. Veiligheidsklasse: S3 HRO

EN 20345:2004.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.32.04468	JALAS 4468 King, maat 35 t/m 48	1/1





## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Cofra Montana veiligheidslaars S3



Technische omschrijving:

Materiaal: waterafstotend leder, PU-nitril zool bestand tot 300°C, Metatarsal Support gel, PU binnenzool, Cambrelle® 100% polyamide ademende binnenvoering en Thinsulate koude isolatie

Kleur: licht bruin

Breedte: 11 Mondopoint

Veiligheidsklasse: S3 CI HRO SRC

EN 20345: 2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.29073	Veiligheidslaars Montana gevoerd S3 CI HRO, maat 39 t/m 48	1/1

### Cofra Abu Dhabi veiligheidslaars S3



Technische omschrijving:

Materiaal: waterafstotend leder, Thinsulate® B200 koude-isolatie, PU-zool met dubbele densiteit, AIR voetbed, antistatisch.

Neus: non metallic TOP Return

Kleur: bruin

Breedte: 11 Mondopoint


Veiligheidsklasse: S3 CI SRC

Norm: EN 20345:2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.62962	Cofra Abu Dhabi laars gevoerd S3 CI SRC, maat 36 t/m 47	1/1



61



## VOET- EN BEENBESCHERMING

### Cofra Polyurethaan laars Castor S5



Cofra Pu werklaars met slijtvaste en slipvaste lining, verwisselbare inlegzool van Poly-bed, anti-statisch en vocht opnemend.  
Zool gemaakt van Polixane Plus met schokdemper en maximale bestendigheid tegen minerale olieën en kool-waterstoffen, Maten 36 t/m 48, breedte: 12 Mondopoint.  
Veiligheidsklasse: S5

EN 20345: 2011

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
61.31.14069	Laars Castor PU S5.	1/1

### Inlegzolen



Materiaal: vilt / texon  
Kleur: beige  
Verkrijgbaar in maat 39 t/m 47. De laatste twee cijfers geven de maat weer in het artikelnummer.

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
61.52.904..	Texon inlegzool, maat 38 t/m 47.	1/1

