

KABEL

Weldsafe Neopreen laskabel



Weldsafe Neopreen laskabel met zwarte neopreen mantel met onvertinde koperdraden. Volgens Harmonisatie Document 22.6S2 Type HO1N2-D.

Voor hoeveelheden vanaf 500 meter wordt de prijs op aanvraag berekend op basis van de dan geldende koperkoers.

Afwijkende kleuren, inclusief rood, zijn op aanvraag leverbaar met een minimale afname per diameter van 5.000 meter.

Opdruk van uw firmanaam is gratis te verzorgen voor bestellingen vanaf 5.000 meter per diameter.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Lengte	St./mtr.
16.40.17016	16 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.17017	16 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.17018	16 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17025	25 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.17026	25 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.17027	25 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17035	35 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.17036	35 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.17037	35 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17038	35 mm ² .	Rol	25 meter	25
16.40.17050	50 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.17052	50 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17053	50 mm ² .	Rol	25 meter	25
16.40.17070	70 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.17072	70 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17073	70 mm ² .	Rol	25 meter	25
16.40.17095	95 mm ² .	Haspel	300 meter	300
16.40.17096	95 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.17097	95 mm ² .	Rol	25 meter	25
16.40.17120	120 mm ² .	Haspel	300 meter	300
16.40.17121	120 mm ² .	Rol	25 meter	25

Tenax super soepele laskabel



Super soepele Tenax laskabel, blauwe neopreen mantel, onvertinde dunne (0,12 mm Ø) koperdraden. Volgens Harmonisatie Document 22.6S2 Type HO1N2E.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Lengte	St./mtr.
16.41.37850	50 mm ² .	Haspel.	500 meter	500
16.41.37851	50 mm ² .	Rol	50 meter	50



KABEL

SSTK super soepele kabel



Super soepele kabel SSTK, soepele siliconen rubber mantel met onvertinde koperdraden 0,07 mm Ø.
Leverbaar op lengte van 3 meter.
Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
Maximale lengte 12 meter.

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	St./mtr.
16.41.47933	35 mm ² kleur geel.	3 meter	3
16.41.47953	50 mm ² kleur rood.	3 meter	3
16.41.47973	70 mm ² kleur blauw.	3 meter	3

Weldyflex EVC aansluitkabel zwart



Weldyflex EVC aansluitkabel, zwarte PolyVinyl Chloride mantel met onvertinde koperdraden 0,30 mm Ø. Volgens Harmonisatie Document 21.3 code HO7V-K.

Prijzen worden op aanvraag berekend op basis van de dan geldende koperkoers.

Opdruk van uw firmanaam is te verzorgen voor bestellingen vanaf 5.000 meter per diameter.

50525-2-31
EN 60228

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Lengte	St./mtr.
16.40.29016	16 mm ² .	Rol	500 meter	500
16.40.29017	16 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.29018	16 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.29025	25 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.29026	25 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.29027	25 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.29035	35 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.29036	35 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.40.29037	35 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.29050	50 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.29052	50 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.29070	70 mm ² .	Haspel	500 meter	500
16.40.29071	70 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.40.29095	95 mm ² .	Haspel	300 meter	300



KABEL

Weldyflex EVC aansluitkabel rood



Weldyflex EVC aansluitkabel, rode PolyVinyl Chloride mantel met onvertinde koperdraden 0,30 mm Ø. Volgens Harmonisatie Document 21.3 code HO7V-K.

Prijzen worden op aanvraag berekend op basis van de dan geldende koperkoers.

Opdruk van uw firmanaam is te verzorgen voor bestellingen vanaf 5.000 meter per diameter.

EN 60228

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	St./mtr.
16.40.27510	Rood 10mm.	500 meter	500
16.40.27512	Rood 10mm.	50 meter	50
16.40.27516	Rood 16mm.	500 meter	500
16.40.27518	Rood 16mm.	50 meter	50
16.40.27525	Rood 25mm.	500 meter	500
16.40.27527	Rood 25mm.	50 meter	50
16.40.27535	Rood 35mm.	500 meter	500
16.40.27537	Rood 35mm.	50 meter	50
16.40.27550	Rood 50mm.	500 meter	500
16.40.27552	Rood 50mm.	50 meter	50
16.40.27553	Rood 50mm.	25 meter	25
16.40.27570	Rood 70mm.	500 meter	500
16.40.27571	Rood 70mm.	50 meter	50
16.40.27595	Rood 95mm.	500 meter	500
16.40.27596	Rood 95mm.	50 meter	50

H07RN-F aansluitkabel




Aansluitkabel H07RN-F. Volgens Harmonisatie Document 22.4 met zwarte polychloropeen mantel.

Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Prijzen zijn gebaseerd op de HPL-lijst en worden bij wijzigingen in de koperkoers aangepast.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Lengte	St./mtr.
16.50.18002	2 x 1,5 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.50.18023	4 x 2,5 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.50.18025	4 x 6 mm ² .	Rol	50 meter	50



KABEL

Douflex aansluitkabel



Douflex soepele dubbele mantel kabel met oranje kunststof mantel en witte hypalon binnenmantel, met onvertinde koperdraden 0,30 mm Ø.
Andere diameters en rollengtes op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking	Lengte	St./mtr.
16.41.28026	25 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.41.28027	25 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.41.28036	35 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.41.28037	35 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.41.28051	50 mm ² .	Rol	100 meter	100
16.41.28052	50 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.41.28072	70 mm ² .	Rol	50 meter	50
16.41.28073	70 mm ² .	Rol	25 meter	25

Kabel ophanghaak



Praktische haak waarmee stroomkabels op een eenvoudige wijze kunnen worden opgehangen. Dit voorkomt het gevaar van struikelen en de mogelijke beschadiging van de kabel.

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs p/st.
16.35.00100	Kabel ophanghaak deluxe.	1/10

